



## Coli Stop

Extra Strong

**E-Coli, Paratifo, Streptokok, Stafilokok ve genel olarak bakteriyel enfeksiyonlar.**

### Semptomlar:

İştahsızlık, kursak şişmesi, kilo kaybı, kusma, kahverengi yeşil sulu ya da yapışkan dışkı, ani ölüm.

#### Dozaj

100 g. TOZ

**Koruyucu tedbir:** Her 2 haftada 1 ya da 2 gün boyunca 2 litre içme suyu için 1 ölçek kaşığı (=5g).

**Tedavi olarak:** Art arda gelen 5 – 7 gün boyunca 2 litre içme suyu için 1 ölçek kaşığı (= 5 g). Bu tedavi, gerekli ise, birkaç gün sonrasında tekrarlanabilir.

**Birlikte verebileceğiniz katkıları:** Carelyt, Glucovit, Caresol, Caremin, Carechol, Energy Mix, Herbal Care, Multivitamin

#### Dozaj

50 adet TABLET

**Koruyucu olarak:** güvercin başı 1 tablet(400-500 g kuş ağırlığı) ardi ardına 1-2 gün boyunca.

**Tedavi olarak:** güvercin başı 1 tablet(400-500 g kuş ağırlığı) ardi ardına 3-5 gün boyunca.

**Birlikte verebileceğiniz katkıları:** Carelyt, Glucovit, Caresol, Caremin, Carechol, Energy Mix, Herbal Care, Multivitamin