



## Orni Super Mix **Extra Strong**

### Javallat:

Ornitózis, mikoplazmózis, légúti problémák és sárgagomb.

### Tünetek

A galambok dörszölik, vakarják – jellemzően csak az egyik – szem környékét illetve a fej oldalsó részét. Egyéb tünetek: tiszta, majd gennyes könny, és orrfolyás, duzzadt szemhély, maszatos orr, piros torok, légzőszervi problémák, nyálkás, zöld színű hasmenés.

#### Adagolás:

Megelőzés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 1-2 napig 2 hetente, lehetőleg a versenyt követő naptól kezdve.  
Kezelés: 1 mérőkanál (= 5 g) 2 liter ivóvízhez 5-7 egymást követő napon. A gyógyszeres kezelés, szükség esetén, néhány nap múlva megismételhető.

#### Használat előtt jól keverjük össze!

Az Orni Special egy vízben oldódó por, amely a takarmánnyal összekeverve is adható. Mérőkanál 1 + 5 g.

**Hatóanyagok:** Doxycyline Hyclate 6%, 10% spiramicin-adipát, 10% metronidazol, 2% bróm-hexin-HCl, inaktív összetevők q.s. 100 g-ig.

#### 100 g POR

#### Adagolás:

Megelőzés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 1-2 egymást követő napon.

Kezelés: 1 tableta galambonként (400-500 g testtömeg) 3-5 egymást követő napon, vagy ahogyan az állatorvos előírja.

**Hatóanyagok:** Doxycyline Hyclate 102 mg / g; Spiramycine Adipate 80 mg / g; Metronidazol 100 mg / g; Bróm-hexin-HCl 20 mg / g

#### 50 TABLETTA